

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппельская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1601.2Д от 03.07.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, ул.Почтовая, 14*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

Кем отобрана проба:

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, ул.Почтовая, 14*

Код пробы (образца):

*1601.2Д, 160.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 1601.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 160.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1602.2Д от 03.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
в/к, ул. Почтовая, 32*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

Кем отобрана проба:

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Цель отбора:

*По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, ул. Почтовая, 32*

Код пробы (образца):

*1602.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 1602.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1602.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1603.2Д от 03.07.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
в/к, Светлая, 1*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"  
Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): 28.06.2018 11 ч. 08 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 28.06.2018 12 ч. 10 мин.

Кем оторбана проба:

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"  
Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"  
Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14  
в/к, Светлая, 1*

Код пробы (образца):

*1603.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					
единицы измерений мг/дм <sup>3</sup> эквиваленты мг/л				Код образца (пробы): 1603.2Д	

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1604.2Д от 03.07.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
в/к, Ленина*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"  
Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

Кем оторбана проба:

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"  
Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"  
Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14  
в/к, Ленина*

Код пробы (образца):

*1604.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

  
\_\_\_\_\_

Код образца (пробы): 1604.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1604.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



С.И. Думан



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1605.2Д от 03.07.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, п.Янтарный, ул. Садовая*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

Кем оторбана проба:

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, п.Янтарный, ул. Садовая*

Код пробы (образца):

*1605.2Д*

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 1605.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,9 ± 0,2	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1605.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



И. Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1606.2Д от 03.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, п.Вишняки, ул.Полеводческая*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Кем оторбана проба:

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, п.Вишняки, ул.Полеводческая*

Код пробы (образца):

*1606.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

  
\_\_\_\_\_

Код образца (пробы): 1606.2Д

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 28.06.2018

Дата окончания испытаний: 29.06.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,8 ± 0,2	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1606.2Д

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 28.06.2018

Дата окончания испытания: 29.06.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



С.И. Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1607.2Д от 03.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, п.Зарождение.ул.Центральная*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Кем отобрана проба:

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, п.Зарождение.ул.Центральная*

Код пробы (образца):

*1607.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*



Код образца (пробы): 1607.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					
единицы измерений мг/дм <sup>3</sup> эквиваленты мг/л					

Код образца (пробы): 1607.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



С.И. Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского. 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1608.2Д от 03.07.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, п.Зарождение.ул.Центральная*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

Кем отобрана проба:

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Цель отбора:

*По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, п.Зарождение.ул.Центральная*

Код пробы (образца):

*1608.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
Биолог *Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 1608.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1608.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



С.И. Думан



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1609.2Д от 03.07.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, п.Кочетинский, ул.Динская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Кем отобрана проба:

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, п.Кочетинский, ул.Динская*

Код пробы (образца):

*1609.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

  
\_\_\_\_\_

Код образца (пробы): 1609.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1609.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



С.И. Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1610.2Д от 03.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, п.Кочетинский, ул.Динская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.06.2018 11 ч. 08 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2018 12 ч. 10 мин.*

Кем оторбана проба:

*начальник ВКХ Коневцов С.И.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МООО "Мичуринское ЖКХ"*

*Краснодарский край, Динской район, Мичуринский с/о, п. Агроном, ул. Почтовая, 14*

*в/к, п.Кочетинский, ул.Динская*

Код пробы (образца):

*1610.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*



Код образца (пробы): 1610.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1610.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 28.06.2018					
Дата окончания испытания: 29.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



С.И. Думан

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.  
тел./факс: (86135) 5-02-36, E-mail: ulabfguz@mail.ru

**Санитарно-гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований  
воды питьевой  
к протоколам лабораторных исследований**

№ 1601.2Д от 03.07.2018г., № 1602.2Д от 03.07.2018г.,  
№ 1603.2Д от 03.07.2018г., № 1604.2Д от 03.07.2018г.,  
№ 1605.2Д от 03.07.2018г., № 1606.2Д от 03.07.2018г.,  
№ 1607.2Д от 03.07.2018г., № 1608.2Д от 03.07.2018г.,  
№ 1609.2Д от 03.07.2018г., № 1610.2Д от 03.07.2018г.

Качество питьевой воды в данных пробах по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



---

М. С. Денисенко